

**DCG**  
**INOX**

Representação em  
Aço Inoxidável

**CATÁLOGO DE  
PRODUTOS**

CHAPAS  
BOBINAS

BARRAS  
PERFIS

TUBOS  
CONEXÕES



[www.dcginox.com](http://www.dcginox.com)

## SOBRE NÓS

Conhecer a necessidade e o desejo do seu cliente, focar no que realmente é importante e apresentar seus produtos e serviços sempre de maneira profissional, dando atenção a todos os detalhes.


Essa é a proposta de atendimento da DCG, para suas cotações de aço inox em chapas, barras e tubos. Buscamos com nossos fornecedores, a melhor condição de fornecimento de acordo com a sua necessidade. Contamos com distribuidores certificados ISO 9001/2008.

Fornecemos também todos os tipos de conexões em inox. Faça uma consulta e conheça o nosso trabalho!

## PRODUTOS

### TUBOS REDONDOS FINOS | INOX 304 / 304L / 316 / 316L

NORMAS A-249, A-269, A-270 e A-554



#### Peso Por Metro (kg/m)

Parede (mm) \ Diâmetro (mm)	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	1,00	1,20	1,50
6,00	0,056	0,069	0,081	0,093	0,104	0,125	0,144	0,169
6,35	0,060	0,073	0,086	0,099	0,111	0,134	0,155	0,182
8,00		0,094	0,111	0,128	0,144	0,175	0,204	0,244
9,53		0,113	0,134	0,155	0,175	0,214	0,250	0,301
10,00		0,119	0,141	0,163	0,184	0,225	0,264	0,319
12,00		0,144	0,171	0,198	0,224	0,275	0,324	0,394
12,70		0,153	0,181	0,210	0,238	0,293	0,345	0,421
15,87		0,192	0,230	0,266	0,302	0,372	0,441	0,540
19,05		0,232	0,277	0,322	0,365	0,452	0,536	0,659
22,22		0,272	0,325	0,377	0,429	0,531	0,631	0,778

### TUBOS REDONDOS | INOX 304 / 304L / 316 / 316L

NORMAS A-249, A-269, A-270 e A-554


#### Peso Por Metro (kg/m)

Parede (mm) \ Diâmetro (pol) (mm)	1,00	1,20	1,50	2,00	2,50	3,00
1"	25,40	0,611	0,727	0,897	1,171	
1.1/4"	31,75	0,769	0,918	1,136	1,489	
1.1/2"	38,10	0,929	1,108	1,374	1,807	2,228
1.3/4"	44,45	1,087	1,299	1,613	2,125	2,625
2"	50,80	1,246	1,490	1,851	2,443	3,022
2.1/2"	63,50	1,564	1,871	2,328	3,079	3,817
3"	76,20		2,253	2,805	3,714	4,612
4"	101,60		3,016	3,758	4,986	6,201
5"	127,00				6,258	7,790
6"	152,40				7,529	9,380
8"	203,20				10,072	12,559
10"	254,00				12,615	15,738
12	304,80				15,158	18,916

TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL COM E SEM  
COSTURA SEM COSTURA PADRÃO SCHEDULE

INOX 304 / 304L / 316 / 316L

NORMA A-312




**Espessura de Parede (mm) / Peso Teórico (Kg/m)**

DIÂMETRO		SCH 5S		SCH 10S		SCH 40S		SCH 80S		SCH 160S	
Nominal	Externo	Parede	Peso	Parede	Peso	Parede	Peso	Parede	Peso	Parede	Peso
(pol)	(mm)	(mm)	(Kg/m)	(mm)	(Kg/m)	(mm)	(Kg/m)	(mm)	(Kg/m)	(mm)	(Kg/m)
1/8"	10,29			1,24	0,281	1,73	0,371	2,41	0,475		
1/4"	13,72			1,65	0,498	2,24	0,644	3,02	0,809		
3/8"	17,15			1,65	0,640	2,31	0,858	3,20	1,117		
1/2"	21,34	1,65	0,813	2,11	1,016	2,77	1,288	3,73	1,644	4,78	1,981
3/4"	26,67	1,65	1,033	2,11	1,297	2,87	1,710	3,91	2,227	5,56	2,938
1"	33,40	1,65	1,311	2,77	2,124	3,38	2,540	4,55	3,286	6,35	4,299
1.1/4"	42,16	1,65	1,673	2,77	2,731	3,56	3,440	4,85	4,529	6,35	5,692
1.1/2"	48,26	1,65	1,925	2,77	3,154	3,68	4,106	5,08	5,490	7,14	7,349
2"	60,33	1,65	2,423	2,77	3,991	3,91	5,522	5,54	7,598	8,74	11,286
2.1/2"	73,03	2,11	3,746	3,05	5,342	5,16	8,766	7,01	11,584	9,53	15,147
3"	88,90	2,11	4,584	3,05	6,554	5,49	11,462	7,62	15,502	11,13	21,665
3.1/2"	101,6	2,11	5,254	3,05	7,523	5,74	13,772	8,08	18,914		
4"	114,3	2,11	5,925	3,05	8,493	6,02	16,316	8,56	22,656	13,49	34,039
5"	141,3	2,77	9,605	3,40	11,736	6,55	22,092	9,53	31,432	15,88	49,851
6"	168,28	2,77	11,475	3,40	14,032	7,11	28,682	10,97	43,194	18,26	68,566
8"	219,08	2,77	14,997	3,76	20,264	8,18	43,181	12,70	65,604	23,01	112,925
10"	273,05	3,40	22,948	4,19	28,197	9,27	61,204	12,70	82,760	28,58	174,883
12"	323,85	3,96	31,707	4,57	36,522	9,53	74,977	12,70	98,909	33,32	242,302
14"	355,60	3,96	34,854	4,78	41,973	9,53	82,550	12,70	109,001	35,71	285,924
16"	406,40	4,19	42,182	4,78	48,051	9,53	94,668	12,70	125,150	40,49	370,837
18"	457,20	4,19	47,510	4,78	54,129	9,53	106,785	12,70	141,298	45,24	466,486
20"	508,00	4,78	60,207	5,54	69,674	9,53	118,903	12,70	157,446	50,01	573,289
22"	558,80	4,78	66,285	5,54	76,718	9,53	131,021	12,70	173,595	53,98	682,072
24"	609,60	5,54	83,763	6,35	95,881	9,53	143,138	12,70	189,743	59,54	819,747
26"	660,40	5,54	90,807	6,35	103,955	9,53	155,256	12,70	205,891		
28"	711,20	6,35	112,029	7,92	139,416	9,53	167,373	12,70	222,040		
30"	762,00	6,35	120,103	7,92	149,487	9,53	179,491	12,70	238,188		

## TUBOS QUADRADOS

INOX 304

NORMA A-554




### Peso por metro (kg/m)

Parede (mm) Diâmetro	1,00	1,20	1,50	2,00	3,00
10x10	0,290	0,340	0,410		
15x15	0,450	0,530	0,650	0,840	1,190
20x20	0,600	0,720	0,890	1,160	1,660
25x25	0,760	0,900	1,120	1,470	2,130
30x30	0,920	1,090	1,360	1,780	2,600
35x35	1,070	1,280	1,590	2,100	3,070
40x40	1,230	1,470	1,830	2,410	3,540
50x50		1,850	2,300	3,040	4,480
60x60		2,220	2,770	3,660	5,420
70x70		2,600	3,240	4,290	6,360
80x80		2,970	3,710	4,920	7,300
100x100		3,730	4,650	6,170	9,180

## TUBOS RETANGULARES

INOX 304


NORMA A-554



### Peso por metro (kg/m)

Parede (mm) Diâmetro	1,00	1,20	1,50	2,00	3,00
10x20	0,450	0,530	0,650	0,840	
10x30	0,600	0,720	0,890	1,160	
15x25	0,600	0,720	0,890	1,160	
20x30	0,760	0,900	1,120	1,470	
20x40	0,920	1,090	1,360	1,780	2,600
20x50	1,070	1,280	1,590	2,100	3,070
20x60	1,230	1,470	1,830	2,410	3,540
25x35	0,920	1,090	1,360	1,780	2,600
25x50	1,150	1,380	1,710	2,250	3,300
30x40	1,070	1,280	1,590	2,100	3,070
30x50	1,230	1,470	1,830	2,410	3,540
30x60	1,410	1,680	2,090	2,770	4,080
30x70		1,850	2,300	3,040	4,480
30x90		2,220	2,770	3,660	5,420
40x50		1,660	2,060	2,720	4,010
40x60		1,850	2,300	3,040	4,480
40x80		2,220	2,770	3,660	5,420
40x100		2,630	3,280	4,350	6,450
50x70		2,220	2,770	3,660	5,420
50x100		2,830	3,530	4,680	6,950
60x80		2,630	3,280	4,350	6,450
60x100		2,970	3,710	4,920	7,300

## BARRAS REDONDAS, QUADRADAS E SEXTAVADAS INOX 304 / 304L / 316 / 316L / 310 / 410 / 420



### Peso por metro (kg/m)


Polegada	mm	●	⬡	■
1/8"	3,17	0,062	0,068	0,079
5/32"	3,97	0,097	0,107	0,125
3/16"	4,76	0,140	0,154	0,179
7/32"	5,55	0,190	0,209	0,243
1/4"	6,35	0,248	0,274	0,319
9/32"	7,14	0,314	0,347	0,403
5/16"	7,96	0,387	0,428	0,497
3/8"	9,53	0,559	0,618	0,717
7/16"	11,11	0,760	0,839	0,975
1/2"	12,70	0,994	1,097	1,274
9/16"	14,28	1,256	1,387	1,611
5/8"	15,87	1,551	1,713	1,990
11/16"	17,46	1,878	2,073	2,408
3/4"	19,05	2,235	2,468	2,867
13/16"	20,36	2,622	2,894	3,362
7/8"	22,22	3,041	3,357	3,900
15/16"	23,81	3,492	3,855	4,479
1"	25,4	3,974	4,387	5,097
1.1/16"	26,97	4,481	4,946	5,746
1.1/8"	28,57	5,028	5,550	6,448
1.3/16"	30,16	5,603	6,185	7,186
1.1/4"	31,75	6,210	6,855	7,964
1.5/16"	33,34	6,847	7,559	8,781
1.3/8"	34,92	7,512	8,292	9,633
1.7/16"	36,51	8,211	9,064	10,531
1.1/2"	38,10	8,942	9,871	11,468
1.9/16"	39,69	9,704	10,712	12,445
1.5/8"	41,27	10,492	11,582	13,455
1.3/4"	44,45	12,171	13,435	15,609
1.7/8"	47,62	13,969	15,420	17,915
2"	50,80	15,897	17,548	20,387
2.1/16"	52,39	16,907	18,664	21,683
2.1/8"	53,97	17,943	19,807	23,011
2.3/16"	55,56	19,015	20,991	24,387
2.1/4"	57,15	20,119	22,210	25,802
2.5/16"	58,73	21,247	23,455	27,249
2.3/8"	60,33	22,421	24,750	28,754
2.7/16"	61,91	23,610	26,063	30,279
2.1/2"	63,50	24,839	27,419	31,855
2.5/8"	66,68	27,389	30,234	35,125
2.3/4"	69,85	30,055	33,177	38,544
2.7/8"	73,03	32,854	36,267	42,134
3"	76,20	35,768	39,484	45,871
3.1/8"	79,30	38,737	42,762	49,679
3.1/4"	82,55	41,977	46,339	53,835
3.3/8"	85,73	45,27	49,98	58,06

### Peso por metro (kg/m)

Polegada	mm	●	⬡	■
3.1/2"	88,90	48,68	53,74	62,44
3.5/8"	92,08	52,23	57,66	66,98
3.3/4"	95,25	55,89	61,69	71,67
3.7/8"	98,43	59,68	65,88	76,54
4"	101,60	63,59	70,19	81,55
4.1/8"	104,78	67,63	74,66	86,73
4.1/4"	107,95	71,78	79,24	92,06
4.3/8"	111,13	76,08	83,98	97,56
4.1/2"	114,30	80,48	88,84	103,21
4.5/8"	117,48	85,02	93,85	109,03
4.3/4"	120,65	89,67	98,98	115,00
4.7/8"	123,83	94,46	104,27	121,14
5"	127,00	99,35	109,68	127,42
5.1/4"	133,36	109,55	120,94	140,50
5.1/2"	139,71	120,24	132,73	154,20
5.3/4"	146,06	131,41	145,07	168,53
6"	152,40	143,07	157,94	183,43
6.1/4"	158,76	155,26	171,39	199,12
6.1/2"	165,11	167,93	185,38	215,36
6.3/4"	171,46	181,09	199,91	232,25
7"	177,81	194,76	214,99	249,77
7.1/4"	184,16	208,92	230,62	267,93
7.1/2"	190,51	223,57	246,80	286,72
7.3/4"	196,85	238,70	263,50	306,12
8"	203,20	254,35	280,77	326,19
8.1/4"	209,55	270,40	298,60	346,90
8.1/2"	215,90	287,13	316,97	368,24
8.3/4"	222,25	304,27	335,89	390,22
9"	228,60	321,91	355,35	412,84
9.1/4"	234,95	340,04	375,37	436,09
9.1/2"	241,30	358,67	395,93	459,98
9.3/4"	247,65	377,80	417,05	484,51
10"	254,00	397,43	438,71	509,68
10.1/2"	266,70	438,15	483,68	561,92
11"	279,40	480,88	530,84	616,71
11.1/2"	292,70	527,75	582,58	676,86
12"	304,80	572,28	631,74	733,93
13"	330,20	671,64	741,42	861,35
14"	355,60	778,94	859,87	998,97
15"	381,00	894,19	987,09	1146,77
16"	406,40	1017,39	1123,09	1304,77
17"	431,80	1148,54	1267,87	1472,96
18"	457,20	1287,64	1421,42	1651,35
19"	482,60	1434,68	1578,14	1828,29
20"	508,00	1589,67	1754,84	2030,71



## BARRAS CHATAS INOX 304 / 316



### Peso por metro (kg/m)

Espessura (pol) (mm) Largura (pol)	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
	3,17	4,76	6,35	7,93	9,53	12,70	15,87	19,05	25,40
1/2"	0,318	0,478	0,637	0,796	0,956				
3/4"	0,477	0,716	0,956	1,193	1,434	1,911	2,388		
1"	0,636	0,955	1,274	1,591	1,912	2,548	3,184	3,823	
1.1/4"	0,795	1,194	1,593	1,989	2,390	3,185	3,981	4,778	6,371
1.1/2"	0,954	1,433	1,911	2,387	2,868	3,823	4,777	5,734	7,645
2"	1,272	1,910	2,548	3,182	3,825	5,097	6,369	7,645	10,194
2.1/2"	1,590	2,388	3,185	3,978	4,781	6,371	7,961	9,556	12,742
3"	1,908	2,865	3,823	4,774	5,737	7,645	9,553	11,468	15,290
3.1/2"	2,226	3,343	4,460	5,569	6,693	8,919	11,146	13,379	17,839
4"	2,544	3,821	5,097	6,365	7,649	10,194	12,738	15,290	20,387
5"	3,180	4,776	6,371	7,956	9,561	12,742	15,922	19,113	25,484
6"	3,817	5,731	7,645	9,547	11,474	15,290	19,107	22,935	30,581

## CANTONEIRAS INOX 304 / 316




### Peso por metro (kg/m)

Espessura (pol) (mm) Abas (pol)	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
	3,17	4,76	6,35	7,93	9,53	12,70
3/4" x 3/4"	0,870	1,210				
1" x 1"	1,200	1,710	2,150			
1.1/4" x 1.1/4"	1,540	2,210	2,810			
1.1/2" x 1.1/2"	1,870	2,710	3,480			
2" x 2"	2,530	3,710	4,820	5,850	6,830	
2.1/2" x 2.1/2"		4,710	6,150	7,520	8,840	
3" x 3"		5,710	7,480	9,180	10,840	
4" x 4"		7,710	10,150	12,520	14,850	19,260


## CHAPAS

INOX 304 / 304L / 310 / 316 / 316L /  
409 / 410 / 420 / 430



### Peso Da Chapa

(mm)	Polegada	Diâmetro nº	m <sup>2</sup>	2 x 1,20	3 x 1,20	2 x 1,50	3 x 150
0,30	1/80"	30	2,39	5,74	8,60	7,17	10,75
0,40	1/64"	28	3,19	7,65	11,47	9,56	14,34
0,50	3/160"	26	3,98	9,56	14,34	11,95	17,92
0,60	1/40"	24	4,78	11,47	17,21	14,34	21,51
0,80	1/32"	22	6,37	15,29	22,94	19,12	28,68
1,00	3/80"	20	7,97	19,12	28,68	23,90	35,84
1,20	3/64"	18	9,56	22,94	34,41	28,68	43,01
1,50	1/16"	16	11,95	28,68	43,01	35,84	53,77
2,00	5/64"	14	15,93	38,23	57,35	47,79	71,69
2,50	3/32"	13	19,91	47,79	71,69	59,74	89,61
2,75	7/64"	12	21,90	52,57	78,86	65,71	98,57
3,00	1/8"	11	23,90	57,35	86,03	71,69	107,53
3,50	9/64"	10	27,88	66,91	100,36	83,64	125,45
4,00	5/32"	9	31,86	76,47	114,70	95,58	143,38
4,50	11/64"	8	35,84	86,03	129,04	107,53	161,3
4,76	3/16"	7	37,91	91,00	136,49	113,74	170,62
5,00	13/64"	6	39,83	95,58	143,38	119,48	179,22
5,50	7/32"	5	43,81	105,14	157,71	131,43	197,14
6,00	15/64"	4	47,79	114,70	172,05	143,38	215,06
6,35	1/4"	3	50,58	121,93	182,09	151,74	227,61
7,93	5/16"		63,16	151,60	227,39	189,49	284,24
10,00	3/8"		76,65	191,17	286,75	238,96	358,44
12,70	1/2"		101,16	242,78	365,17	303,48	455,22
16,00	5/8"		127,44	305,87	458,8	382,33	573,50
19,00	3/4"		151,34	363,22	544,83	454,02	681,03
22,00	7/8"		175,24	420,57	630,85	525,71	788,56
25,40	1"		202,32	485,56	728,35	606,96	910,43



*“No mundo dos negócios nunca se  
obtem aquilo que se quer, mas sim,  
aquilo que se negocia.”  
(Chester Karrass)*

**DCG**  
INOX

11 2355-9285 / 11 2837-2982  
carla@dcginox.com  
marta@dcginox.com  
[www.dcginox.com](http://www.dcginox.com)